

1. sz. Melléklet

___ SZ. JÓTÁLLÁSI JEGY

FORGALMAZÓ:

(Cég pecsétje, olvasható aláírás)

Felhasználó:

Utónév/Vezetéknév / Cég:

Út/utca:

Irsz.:

Helyszín:

Megfigyelő:

A jótállási jegy a következő berendezésre vonatkozik:

Vízlágó száma:

Modell sz.: _____

Sorozat sz.: _____

Dátum kódja: _____

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

1. A jótállás kizárólag a Forgalmazó bélyegzőjével és aláírásával ellátva érvényes.
2. A Gyártó jótállást vállal a szállított Termékek megfelelő működésére, amennyiben a Terméket rendeltetésszerűen, a Termékekkel együtt átadott használati utasításnak megfelelően használják.
3. Az egyes Termékekre és alkatrészeikre az üzembe helyezéstől kezdődően az alábbi jótállási időszakok vonatkoznak:
 - Tartozékok – 1 év jótállás,
 - mechanikus szűrők, ivóvízrendszerek (POU), MULTIMIX réteg – 2 év jótállás,
 - elektronikus alkatrészek – 3 év jótállás,
 - vezérlőfej – 3 év jótállás,
 - vízlágó külső burkolata, a vízlágók ioncserélő rétege – 5 év jótállás,
 - palack – 10 év jótállás,
4. Amennyiben Forgalmazónak nem sikerül üzembe helyeznie a berendezést, a Gyártó a vásárlás napjától számítva 2 év jótállást vállal a berendezésre.
5. A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a berendezés hidraulikus összeszerelése és üzembehelyezése a használati utasításnak megfelelően történt.
6. A jelen Melléklet 3. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő jótállás abban az esetben áll fenn, ha évente egyszer (12 havonta) sor kerül a garanciális ellenőrzésre.
7. A Forgalmazó köteles a készülék működésében jelentkező garanciális hibákat és rendellenességeket a Felhasználótól erre vonatkozóan kapott értesítéstől számított 14 munkanapon belül haladéktalanul megszüntetni.
8. A jótállás nem vonatkozik a következőkre:
 - átvizsgálási szolgáltatások,
 - programmodosítási szolgáltatások,
 - Szokványos használat során felhasznált fogyóeszközök, mint például szűrőbetétek, regeneráló só,
 - lopás, tűz, külső vagy légköri behatások, a fogyóeszközök nem rendeltetésszerű használata, alkatrészeknek és részegységeknek a Gyártó beleegyezése nélkül beszerelése,
 - nem rendeltetésszerű használatból származó károsodás,
 - a berendezés és a fogyóeszközök nem megfelelő tárolásából származó károsodás,
 - a berendezés üzemben kívül helyezésének következményei.
9. A Felhasználó elveszíti a jótállásra vonatkozó jogait az alábbi esetekben:
 - a berendezés használati utasításainak be nem tartása,
 - a berendezésnek a használati utasításokkal ellentétes telepítése és beüzemelése,
 - a felülvizsgálatok elvégzésének elmulasztása,
 - a felhasználó vagy harmadik fél által nem a Gyártó jótállási feltételeinek megfelelően elvégzett javítás, átalakítás, változtatás,
 - a berendezés plombájának feltörése, sérülése,

AZ ÜZEMBEHELYEZÉS IDŐPONTJA:

Dátum	Alíírás és pecsét

A FELÜLVIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA:

Garanciális ellenőrzés száma	Dátum	Alíírás és pecsét
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

BERENDEZÉS-BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYV – EREDETI

Hely _____ Dátum _____

Felhasználó _____

Cím _____

Tel. / fax _____

Felhasználó képviselői

1. _____
2. _____

Beüzemelő képviselői

1. _____
2. _____

Beüzemelt berendezés

Modell sz.* _____

Sorozat sz.* _____

—

*A matricán lévő információk a sóoldat-tartály fedelének felemelése vagy a fedél „hátrahajtása” után láthatók. A típusadatok a vízlágyító (karton) csomagolásán is megtalálhatók.

- o a logóval ellátott palackon található adatok

A nyersvíz minősége

Keménység _____

—

Vas ** _____

Mangán ** _____

A kezelt víz minősége

Keménység _____

—

Vas ** _____

Mangán ** _____

** A vasat és mangánt csak a saját vételezésű víz esetében kell feltüntetni.

Megjegyzések _____

—

Kiegészítések _____

—

A Felhasználó aláírásai

1. _____
2. _____

Aláírások a beüzemelő részéről

1. _____
2. _____

BERENDEZÉS-BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYV – MÁSOLAT

Hely_----- Dátum_-----

Felhasználó_-----

Cím_-----

Tel. / fax_-----

Felhasználó képviselői

3. -----

4. -----

Beüzemelő képviselői

3. -----

4. -----

Beüzemelt berendezés

Modell sz.* -----

Sorozat sz.* -----

—

*A matricán lévő információk a sóoldat-tartály fedelének felemelése vagy a fedél „hátrahajtása” után láthatók. A típusadatok a vízlágyító (karton) csomagolásán is megtalálhatók.

- o a logóval ellátott palackon található adatok

A nyersvíz minősége

Keménység_-----

—

Vas ** -----

Mangán ** -----

A kezelt víz minősége

Keménység_-----

—

Vas ** -----

Mangán ** -----

** A vasat és mangánt csak a saját vételezésű víz esetében kell feltüntetni.

Megjegyzések_-----

—

Kiegészítések_-----

—

A Felhasználó aláírásai

1. -----
2. -----

Aláírások a beüzemelő részéről

3. -----
4. -----